No. 28.

le memoire envoyé à lacademie par m.r noël m.tre en chirurgie à nanci et dont elle ma chargé de lui rendre compte à pour objet les depôts avec epanchemens dans lacapacité du bas ventre par lexistance des vers dont il reconnois trois especes ainsi que tous les autheurs qui ont traites cette matiere la 1.re est celle que lon appelle strongles qui sont longs et ronds qui ordinairement occupent les intestins grêles. la 2.me les ascarides qui sont ronds et courts et qui pour lordinaire habitent le rectum enfin le taenia ou solitaire qui se nourit dans le pilore ou dans les intestins grêles. on en fait encore dune quatrieme espece nommes cucurbitains qui ne sont que des portions du taenia lorsquil est rompu

les strongles sont ceux qui causent le plus souvent les desordres qui arrivent dans labdomen au point quils se font jour au travers des intestins causent des epanchemans dans le bas ventre et quelque fois meme detruisent les tegumens et se font jour au dehors. il en raporte plusieurs exemples tirés des autheurs et de sa pratique et voici entre autre un fait qui ma paru meriter attention:

depuis may jusquen juillet de 1766, dit lautheur, les habitans des vilages de rouille, mangonville et de la neuville prés bayon et surtout ceux qui travailloient à la terre par des tems chauds et humides furent attaqués de fievre putride et vermineuse

ARC 36 n°28

les uns en rendoient dans le vomissement, d'autres par le nez et d'autres une grande quantité par les selles; ils souffroient des irritations et des tenesmes si atroces dans les intestins, que la plus part en tomboient dans des mouvemans epileptiques et succomboient à la force du mal. on remarquoit quavant leur mort ils avoient le ventre si gros et si gouflé qu'on auroit dit quils étoient hydropiques. cetoit meme des la naissance de ces gouflemens que les malades avoient les plus grosses crises et jattribuois ce phenomene à la resorbtion ou a la dissolution putride ce qui me fit desirer de faire louverture d'un de ces cadavres et jappris par linspection que cetoit de vrais epanchemans dans toute la capacité de labdomen, occasionnés par des ouvertures que les vers avoient pratiquées en rongeant ces parties. je trouvé plusieurs de ces vers adherans aux vaisseaux lactez. je nen voulu pas davantage pour me determiner à faire une ponction à d'autres, si jetois appellé dans ce periode de la maladie c'est ce qui se presenta peu de tems aprez

un jeune homme agé de 19 ans fut dans cette position le sixieme jour de sa maladie je lui fis la ponction avec un trois cart, il en sorti une quantité prodigieuse dexcremans liquides et de bille verte d'une puanteur horrible. le malade

fut dabord soulagé; mais comme je craignois que des excremens plus liés ne fussent aussi epanchés, je pratiquai le lendemain une boutonniere qui dans la direction longitudinale comprenoit le trou de la ponction et lui administrai les remedes convenables à son etat. la perte de substance des ~~...~~ intestins c'est reparée, la capacité c'est detergée et le malade a été parfaitement gueri.

il donne le diagnostic de cette maladie et les moyens curatifs en chirurgien tres instruit.

ainsi je pense que l'academie poura faire usage de ce memoire lors qu'elle s'occupera d'un objet qui aura trait.

ce 11 maij 1769 Busnel